

**Машина паркетно-шлифовальная «Level»**

**ПАСПОРТ**

483311.001 ПС

## Содержание

1. Общие сведения об изделии.....	4
2. Основные технические данные.....	4
3. Описание частей узлов .....	5
3.1 Станины машин представляют собой металлическую конструкцию, изготовленную из листового металла, толщин 6 мм, 3 мм, 2 мм, изготовленную методом полуавтоматической сварки и токарно-фрезерной обработки. ....	5
3.2 В состав станины входят: основной корпус, на котором устанавливается корпус подшипников; приводной шкив и вал, на котором закреплен рабочий шлифовальный диск на эластичном демпфере, диск покрыт микропористой резиновой тех пластиной. На станине установлен пылесборный узел, который представляет собой корпус-улитку с находящейся внутри крыльчаткой, при вращении от главного двигателя образует направленный внутрь вакуум, обеспечивающий сбор пыли от шлифовки и выброс разряженного воздуха в фильтровальный мешок для сбора пыли.....	5
Электродвигатель обеспечивает вращательное движение рабочего диска и пылесборного узла и основного ведущего шкива, который установлен на валу двигателя.....	5
Крыльчатка пылесборника установлена на сквозной посадке того же вала электродвигателя. ....	5
Передача вращения ременная. функция регулировки оборотов двигателя на модели “Level-Prom” осуществляется преобразователем частоты напряжения от 50 Гц до 5 Гц.....	5
3.3 Расходный материал – шлифовальная лента всех типоразмеров и размеров зерна от 24 до 240, а также все виды падов (только для Level-Prom).....	5
4. Комплектность.....	5
6. Гарантийные обязательства.....	6
7. Сведения о консервации.....	6
Таблица 3.....	6
8. Свидетельство об упаковывании.....	7
9. Свидетельство о приемке .....	7
10. Сведения об утилизации.....	8
.....	8
1 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____.....	9
2 КОРЕШОК ТАЛОНА.....	9

**Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС**

# Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС

## 1 Общие сведения об изделии

1.1. Наименование изделия:

Машина паркетно-шлифовальная «Level». Далее по тексту – оборудование.

1.2. Модель:

«Level-Profi»,

«Level-Prom».

1.3. Заводской номер: \_\_\_\_\_

1.4. Дата изготовления: \_\_\_\_\_

1.5. Предприятие изготовитель:

Индивидуальный предприниматель Дзема Д.И.

Адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Горького, дом № 25.

Паркетно-шлифовальная машина предназначена для сухого шлифования паркетных, дощатых и фанерных полов в помещениях всех типов (бытовых, промышленных, местах общего пользования).

## 2. Основные технические данные

2.1. Основные эксплуатационно-технические характеристики оборудования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма	
	Level-Profi	Level-Prom
Диаметр рабочего диска, мм	300	400
Скорость вращения диска, об/мин	1500	150-1500
Напряжение, V	220	220
Мощность, Квт	2,2 к Вт, 3000 об/мин	3,0
Вес, кг	47	57
Габаритные размеры, мм	700x320x500	700x420x600
Встроенный пылесос, мощностью, м <sup>3</sup> /час	1300	1300
Расходный материал	шлифовальная шкурка всех типоразмеров и размеров зерна от 24 до 240	шлифовальная шкурка всех типоразмеров и размеров зерна от 24 до 240, а также все виды падов
Заявляемая производительность от начального выравнивания до завершающей	8 м <sup>2</sup> / час	8 м <sup>2</sup> /час

## Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС

2.2. Оборудование соответствует климатическому исполнению У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150–69, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С.

2.3 Используемый электродвигатель соответствует ГОСТ Р 51689-2000 п.п. 4.7.-4.9, 5.4-5.6.

2.4 По требованиям электробезопасности и защите от контакта с токоведущими частями, оборудование соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009.

### 3. Описание частей узлов

3.1 Станины машин представляют собой металлическую конструкцию, изготовленную из листового металла, толщин 6 мм, 3 мм, 2 мм, изготовленную методом полуавтоматической сварки и токарно-фрезерной обработки.

3.2 В состав станины входят: основной корпус, на котором устанавливается корпус подшипников; приводной шкив и вал, на котором закреплен рабочий шлифовальный диск на эластичном демпфере, диск покрыт микропористой резиновой технической пластиной. На станине установлен пылесборный узел, который представляет собой корпус-улитку с находящейся внутри крыльчаткой, при вращении от главного двигателя образует направленный внутрь вакуум, обеспечивающий сбор пыли от шлифовки и выброс разреженного воздуха в фильтровальный мешок для сбора пыли.

Электродвигатель обеспечивает вращательное движение рабочего диска и пылесборного узла и основного ведущего шкива, который установлен на валу двигателя.

Крыльчатка пылесборника установлена на сквозной посадке того же вала электродвигателя.

Передача вращения ременная. функция регулировки оборотов двигателя на модели “Level-Prom” осуществляется преобразователем частоты напряжения от 50 Гц до 5 Гц.

3.3 Расходный материал – шлифовальная лента всех типоразмеров и размеров зерна от 24 до 240, а также все виды падов (только для Level-Prom).

### 4. Комплектность

1.1. Оборудование поставляется потребителю полностью укомплектованным.

1.2. Расходные материалы в комплект поставки не входят и должны приобретаться отдельно.

4.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

## Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС

Обозначение	Наименование	Кол -во	Ед. изм.	Примечание
	Машина паркетно-шлифовальная «Level»	1	шт.	
	<b>Эксплуатационная документация</b>			
483311.001 ПС	Паспорт	1	экз.	
483311.001 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	экз	

### 5. Меры предосторожности

5.1 В целях обеспечения безопасности при подключении оборудования к электросети и его обслуживании необходимо соблюдать "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и требования безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации оборудования.

5.2 К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие настоящий паспорт, обученные работать с машиной, прошедшие обязательный медицинский осмотр, проверку знаний и соответствующий инструктаж по охране труда.

5.3 Подключение оборудования к питающей электрической сети разрешается только при помощи кабельного соединения, имеющего защитно-заземляющий контакт.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, за исключением интенсивно эксплуатируемых узлов и расходников (приводной ремень, подшипники, гофротруба, электропроводка) на которые гарантийные обязательства не распространяются.

6.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам, указанным в паспорте, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3. Гарантия не распространяется на оборудование:

- имеющее внешние механические или термические повреждения;
- со вскрытой и подвергавшейся ремонту вне сервисной мастерской механической или электрической частью;
- условия хранения или эксплуатации которого не соответствовали правилам хранения или условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенными в паспорте на оборудование;

6.4. Паспорт не действителен без штампа изготовителя.

6.5. Гарантийный талон, приведенный в приложении А – должен быть заполнен предприятием-изготовителем, или лицом, уполномоченным на продажу оборудования.

### 7. Сведения о консервации

# Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС

Таблица 3

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

## 8. Свидетельство об упаковывании

Машина паркетно-шлифовальная «Level»

наименование изделия

модель: \_\_\_\_\_

обозначение изделия

\_\_\_\_\_   
 заводской номер

Упаковано Индивидуальный предприниматель Дзема Д.И.

наименование изготовителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 согласно ТУ 4833-001-0148749569-2015

\_\_\_\_\_   
 должность

\_\_\_\_\_   
 личная подпись

\_\_\_\_\_   
 расшифровка подписи

\_\_\_\_\_   
 год, месяц, число

## 9. Свидетельство о приемке

Машина паркетно-шлифовальная «Level»

наименование изделия

модель: \_\_\_\_\_

обозначение изделия

\_\_\_\_\_   
 заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 4833-001-0148749569-2015 и признана годной к эксплуатации.

Представитель ИП Дзема Д.Т.

\_\_\_\_\_   
 личная подпись

\_\_\_\_\_   
 расшифровка подписи

М.П.

---

год, месяц, число

## **10. Сведения об утилизации**

10.1. После окончания срока эксплуатации оборудование подлежит списанию и утилизации в установленном владельцем оборудования порядке.

## **11. Сведения о рекламациях**

11.1. Акты-рекламации составляются потребителем с участием компетентного представителя другой, заинтересованной организации.

В актах должно быть указано:

- а) время и место составления акта;
- б) фамилии лиц, составляющих акт, с указанием занимаемых должностей;
- в) точный адрес потребителя (почтовый и отгрузочный);
- г) дата получения изделия потребителем;
- д) ориентировочное количество наработанного времени;
- е) ремонты, произведенные потребителем до составления рекламации;
- ж) подробное описание возникших неисправностей и явных дефектов, по возможности с указанием причин, вызвавших дефекты и обстоятельства, при которых они обнаружены.

11.2. Акты, составленные без сведения вышеуказанных условий, изготовителем изделия к рассмотрению не принимаются.

11.3. Форма Акта представлена в Приложении Б.

**Приложение А (гарантийный талон)**

**При отсутствии печати производителя гарантийный талон не действителен**

Наименование и адрес производителя или ремонтного предприятия:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**1 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_  
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока**

Машина паркетно-шлифовальная «Level», модель \_\_\_\_\_,  
заводской номер \_\_\_\_\_.

Дата продажи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата введения в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(дата и подпись)

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выполнены работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Представитель  
предприятия-изготовителя  
Подпись \_\_\_\_\_

Владелец  
Подпись \_\_\_\_\_

**2 КОРЕШОК ТАЛОНА**

**на ремонт (замену) в течение гарантийного срока**

Представитель

**Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС**

предприятия-изготовителя

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение Б

Форма бланка Акта обращения (претензии) потребителя по выявленным  
несоответствиям

---

**1. Сведения о предъявляющем претензию**

Ф.И.О./организация \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Почтовый индекс, город \_\_\_\_\_

Страна \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и полномочия лица, действующего от имени, предъявляющего претензию (если применимо) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) \_\_\_\_\_

**2. Сведения о продукции**

Номер изделия/заказа (если известно) \_\_\_\_\_

Описание \_\_\_\_\_

**3. Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию**

Дата возникновения \_\_\_\_\_

Описание проблем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. Дата, подпись**

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**5. Приложения**

Список приложенных документов

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_